



Juhend

Vasikate aedikute puhastamise lühimaterjal 2022

Vastsündinud vasikatel on väga madal vastupanuvõime haiguste suhtes, nii et kuiv ja puhas keskkond on iga eduka vasikafarmi oluline osa. Käesolevas materjalis selgitame, mida tuleks vasikaaediku puhastamisel ja desinfitseerimisel teha.



Vasikate aediku ja latri puhastamine

Vastsündinud vasikatel on väga madal vastupanuvõime haiguste suhtes, nii et kuiv ja puhas keskkond on iga eduka vasikafarmi oluline osa. Põhjalik puhastus vähendab oluliselt kahjulike patogeenide levikut, mis kogunevad ajal, mille vasikas veedab oma aedikus. Seetõttu tuleb aedikut enne iga uue vasika sissetoomist puhastada ja desinfitseerida.

Täpne puhastusprotsess sõltub teie enda tavadest ja teie rajatisest. Järgmised sammud on soovituslikud juhised vasikate plastikaedikute tõhusaks desinfitseerimiseks.

Juhised

1. Viige vasikas aedikust või iglust ära.
2. Demonteerige aedikud. Eemaldage ämbrid. Pudelite ja ämbrite kinnitusraamid jäävad külge.
3. Parimate tulemuste saavutamiseks viige määrduvad aedik spetsiaalsesse puhastusmajja, mis asub vasikalautadest eemal. *Niimoodi takistate patogeenide levikut määrduvad aedikust teistele vasikatele* Transportimiseks kasutage spets. Alusraame, mille peal saab seinu ilma neid tõstmata ka pesta ja hiljem lauta tagasi transportida!
4. Eemaldage allapanu kogu laudas korraga, piisavalt laia kopaga, min 2,2m laiune kopp.
5. Valmistage puhastus- ja desinfitseerimislahus tootja juhiste järgi. Parimate tulemuste saavutamiseks tuleb lahuseid kasutada õiges vahekorras ja õigel temperatuuril.
6. Peske aediku osad põhjalikult puhtaks. Pöörake erilist tähelepanu aladele, kuhu võib koguneda sõnnikut ning eemaldage kogu mustus. Soovitame kasutada kuuma veeqa survepesurit, kuid pesta saab ka küürimisharjaqa (mitte terasest).

7. Asetage aediku osad peale pesu ohutusse puhtasse kohta 24–48 tunniks kuivama. Kuivamisaeg sõltub tingimustest. *Põhjalik kuivamine on vajalik jääkpatogeenide levimise vähendamiseks ja järgmise vasika jaoks kuiva allapanu tagamiseks.*
8. Peske ning puhastage ala või seadke see puhta aediku/latri paikaseadmiseks ja uue vasika vastuvõtmiseks valmis.
 - a. Betoonpõrandal aedikud siseruumides: desinfitseerige seinad ja põrandad puhastuslahuse ja survepesuri abil, laske laudal kuivada ja tuulduda 2-5 päeva. (külmunud põrandat mitte pesta)
 - b. Kruuspõrandal aedikud siseruumides: kraapige määrduvad pealiskihid maha ja kõrvaldage vastavalt enda tavadele ja kohalikele eeskirjadele. Tooge asemele uus kiht.
 - c. Õues asuv aedik: Kui määrduvad allapanu on eemaldatud, jätke ala võimalusel kaheks nädalaks tühjaks ja vabalt ilmastikuolude kätte seisma. Mõned patogeenid, sealhulgas *Cryptosporidium* hävivad päikese ultraviolettkiirguse käes. Mida kauemaks saate pinna vabaks jätta, seda parem. Mõnedes kohtades kasutatakse „kõik sisse, kõik välja“ meetodit, kus pärast vasikate võõrutamist tehakse aedik puhtaks ja aedikud jäetakse soovitatud ajaks tühjaks ehk „puhkama“. Selleks ajaks paigutatakse uued vasikad juba ootel olnud boksidesse.
9. Kui ala on täiesti kuiv ja puhas, saab paika panna puhta aediku koos uue ~30cm paksuse allapanu kihiga. (parim pikk nisupõhk). Edaspidi kasutada hekselpõhku 5cm või pikem.

Aediku puhastamine - põhipunktid



Viige aedik või iglu spts. puhastusalale, mis asub teistest vasikatest eemal



Kasutage kindlasti desinfitseerivat puhastuslahust



Tahkete ainete eemaldamiseks kasutage survepesurit



Pärast aediku eemaldamist puhastage selle alune ala.



Laske aedikul pärast selle puhastamist kuivada



Asetage vasikas puhtasse kuiva allapanuga ja kuiva aedikusse