

Mensch Liivalaotaja – järelhaagis

Side-Shooter Trailer

Üldkirjeldus

Mensch Liivalaotaja järelhaagis on mõeldud liiva, saepuru, komposti, sõnniku tahkete fraktsioonide ja täitematerjalide laotamiseks paljudes rakendustes, sealhulgas vabapidamislautades.

Materjal liigub peakonveierilt ristsuunalisele konveierile, mis jaotab materjali külgsuunas vahemikus 1–7,6 meetrit.



Peamised omadused ja tööpõhimõte

Operaator saab iseseisvalt reguleerida peakonveieri ja ristsuunalise konveieri kiirust, et kohanduda erinevate voodikatte materjalide ja niiskustasemetega.

- Koormustundlik hüdroüsteem
- Hüdrauliliselt juhitud mahuti luuk
- Iseseisev hüdroüsteem koos õlipaagiga – ühendus traktori PTO-le
- 540 p/min PTO standardis (1000 p/min saadaval)
- Tugev 305 mm paksuseinaline toruraam
- Mahuti küljed ja otsad 4,8 mm terasest
- Karpprofiiliga vertikaalsed külgtalad
- Nurgatugevdused

Sillad ja veermik

Tandemsildadega mudel:

- Walking Beam vedrustus
- 10 000 lb rummud
- Rehvid 11R 22.5

Ühesillaline mudel:

- 22 500 lb rummud
- Rehvid 385/65 R22.5



Konveierisüsteem

Peakonveier:

- 667KC / 88C kett
- AR400 kulumiskindlad ketirattad
- Suure pöördemomendiga planetaarreduktor
- 9,5 mm AR400 terasest ülemised kulumisplaadid
- UHMW alumine ketitagastus



Ristsuunaline konveier:

- Võnkuv konveier
- Tühjendusaeg ca 2,5 min
- Jaotuskaugus 1-7,6 m
- Jaotus mõlemale küljele
- Agressiivne positiivajamiga lint
- 16 mm AR400 terasest rattad



Lisavarustus

- Kaugjuhtimispuul kõigi funktsioonide jaoks
- Flotatsioonirehvid

- Redel
- 1000 p/min PTO (540 p/min standard)
- Polümeerist külgseinad
- Mahuti kõrgendused suurema mahutavuse jaoks
- Agitaator
- Ühesillaline versioon
- Kummilindiga mudel
- Tagumine väljalaotus
- Traktori hüdraulika kasutus (haagisel puudub pump)

Tehnilised andmed

Mudel	Materjal	Maht (tasane) m ³	Maht (kuhjaga) m ³	Pikkus cm	Laius cm	Kõrgus cm	Mahuti pikkus cm	Küljenurk °	Tühimass kg
3350	Liiv	5,3	7,7	529	214	229	366	54	3665
3355	Liiv / saepuru	6,5	8,4	529	221	252	366	68	3835
3360	Saepuru	7,7	10,0	551	236	259	366	73	4480
3381	Saepuru	10,0	12,0	688	236	259	482	73	4418
3390	Liiv / saepuru	8,8	11,5	650	229	252	489	68	5170
3385	Liiv	10,0	13,0	650	229	254	489	58	5170